

TUTTO QUELLO CHE DOVETE SAPERE SULLE VITI

STRUMENTI IDEALI DI MISURAZIONE VITI

Per una misurazione di precisione si consiglia l'uso di calibro digitale e di un misura filetti per misurare il passo del filetto stesso. Per viti tra M5 e M12, Pro-Bolt offre il proprio strumento di misura Measuring Gauge – consulta il nostro sito per dettagli.

IMPORTANTE

Se si stampa questo pdf, assicurarsi che la stampa sia a dimensione piena – settate 'Ridimensionamento Pagina' su 'Nessuno' nella finestra di stampa.

MISURARE UNA VITE

Diametro Stelo





Il diametro di una vite è il diametro stelo, espresso in millimetri per le viti metriche. Essendo circa lo stesso diametro del filetto, può essere usato per le viti completamente filettate.

Lunghezza Stelo

Solitamente si misura la lunghezza della vite da sotto la testa, salvo nel caso di viti svasate in cui si suppone che la superficie della testa sia a filo della superficie in cui la vite è inserita. In questo caso la lunghezza comprende anche la testa della vite.

Passo Filetto


Le viti metriche sono identificate con il passo del filetto e non con la numerazione dei filetti. Il passo del filetto è la distanza tra filetti espressa in millimetri (misurata secondo la lunghezza dello stelo). Per esempio un passo di 1.5 indica che la distanza tra un filetto ed il successivo è di 1.5 mm. In generale le viti più piccole hanno filettatura più fine e quindi passo inferiore.






Nota: non tutte le dimensioni sono disponibili in TUTTI i materiali – verificare nella sezione corrispondente.

Testa Cilindrica Brugola




Testa Conica Brugola







Testa Esagonale Flangiata



Testa Svasata Brugola




Testa Bombata Brugola (per carrozzeria)




Nota: non tutte le dimensioni sono disponibili in TUTTI i materiali – verificare nella sezione corrispondente.

Rondelle Piane




Rondelle Forate



Rondelle Svasate (per carrozzeria)



Testa Esagonale Flangiata Forata



Testa Esagonale Flangiata Forata con flangia larga

